



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2019 M. ATASKAITA

*Demografinė būklė – 2019 m. duomenys,
sveikatos būklė – 2018 m. duomenys*

TURINYS

Contents


I SKYRIUS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ DEMOGRAFINIAI POKYČIAI	1
1.1. Gyventojai	1
II SKYRIUS BENDROJI DALIS	3
2.1. Pagrindinių visuomenės stebėsenos rodiklių savivaldybėje analizė ir interpretavimas („Šviesoforas“)	3
III SKYRIUS SPECIALIOJI DALIS	7
Atrinktų rodiklių detali analizė ir interpretavimas	7
3.1. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 10000 darbingo amžiaus gyventojų	7
3.2. Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 10 000 gyventojų	9
3.3. Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui	10

I SKYRIUS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ DEMOGRAFINIAI POKYČIAI


1.1. Gyventojai

Nuo 2011 m. **Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų skaičius padidėjo 7160 asmenų**: moterų padaugėjo 2470 asmenų, o vyrų – 4690. Per paskutinius aštuonis metus Klaipėdos rajono kaimo teritorijose gyventojų padaugėjo 7901 asmeniu. (Pastaba: 2018 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 28 Gargždų miesto teritorijai – Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės ir jų dalys) (1 pav.).



1 pav. Gyventojų skaičius pagal lytį ir gyvenamąją vietą Klaipėdos rajono savivaldybėje **

2019 m. pradžioje, lyginant su 2018 m., Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų skaičius padidėjo 2308 asmenimis: moterų – 821 asmeniu, o vyrų – 1487, kaimo teritorijose – 1732 asmenimis, mieste – 576. 2018 m., lyginant su 2017 m., **Klaipėdos rajone tarptautinė neto migracija teigiama** (+ 602 gyventojai): 317 asmenų daugiau imigravo o emigruojančių gyventojų sumažėjo 285. **Neto vidaus migracijos pokyčiai irgi teigiami** (+ 171 gyventojas): 2018 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje 464 atvykusiaisiais buvo daugiau, lyginant su 2017 m. iš kitų savivaldybių. 2018 m., lyginant su 2017 m., **Klaipėdos rajone stebimas teigiamas natūralus gyventojų prieaugis** (+ 39 gyventojai): gimusiųjų buvo 48 daugiau (2 pav.).




2 pav. Klaipėdos rajono gyventojų didėjimo priežastys *

* Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas, VSB skaičiavimai

**Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas, pastaba – metų pradžios duomenys



2019 m. pradžioje 1000-iui Klaipėdos rajono vyrų teko 979 moterys (2018 m. 1000-iui vyrų teko 1001 moteris). 2019 m. pradžioje Klaipėdos rajono demografinės senatvės koeficientas buvo mažesnis nei šalies – atitinkamai 90 ir 131 pagyvenęs (65 m. ir vyresnio amžiaus) asmuo teko šimtui vaikų iki 15 m. amžiaus.

Klaipėdos rajono vaikai sudaro didesnę gyventojų dalį nei 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys (2019 m. pradžioje – 19,8 proc. ir 15,1 proc.). Nuo 2014 m. Lietuvoje atvirkščiai – didesnę gyventojų dalį sudaro 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys nei vaikai (2019 m. pradžioje – 19,8 proc. ir 17,9 proc.). 2019 m. pradžioje Klaipėdos rajono jaunimas (14–29 m.) sudarė mažiau nei penktadalį visų Klaipėdos rajono gyventojų – 18,6 proc., Lietuvoje panašus procentas – 18,2 proc. (3 pav.).




3 pav. Klaipėdos rajono gyventojų skaičius pokytis pagal amžiaus grupes, proc. *

Tiek Klaipėdos rajone, tiek Lietuvoje 2016-2018 m. vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės vidurkis padidėjo palyginus su 2007-2009 m. rodiklio vidurkiu. Klaipėdos rajono ir Lietuvos tiek vyrų, tiek moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė ilgėja. Skirtumas tarp moterų ir vyrų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės mažėja. **2018 m. Klaipėdos rajono gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė siekė 78 metus** (moterų – 83,2 m., vyrų – 73,2 m.), Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – 76 metai (moterų – 80,4 m., vyrų – 70,7 m.) (4, 5 pav.).



4 pav. Klaipėdos rajono vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės vidurkis, vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumas *



5 pav. Lietuvos vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės vidurkis, vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumas*


* Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, VSB skaičiavimai

2.1. Pagrindinių visuomenės stebėsenos rodiklių savivaldybėje analizė ir interpretavimas („Šviesoforas“)

Pagrindinio visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo analizė ir interpretavimas („šviesoforo“ kūrimas) atliekamas palyginant einamųjų metų savivaldybės rodiklius su Lietuvos vidurkiu. Vadovaujantis „šviesoforo“ principu, visos 60 Lietuvos savivaldybių suskirstytos į grupes:

- 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis atspindi geriausią situaciją, žymimos žalia spalva;
- 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis rodo prastiausią situaciją, žymimos raudona spalva;
- likusių 36 savivaldybių rodikliai vertinami kaip atitinkantys Lietuvos vidurkį, žymimos geltona spalva.

2018 m. savivaldybėms, turinčioms mažiau nei 20 000 gyventojų, buvo skaičiuojamas rodiklių 3 metų vidurkis. Šių savivaldybių rodikliai yra „jautrūs“ kiekvienu atveju dėl mažo gyventojų skaičiaus. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių reikšmių santykis su Lietuva pateiktas diagramose šviesoforo principu (1 pavyzdys).



1 pavyzdys. Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklio santykis su Lietuva ir pasiskirstymas tarp savivaldybių

Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių duomenys ir jų interpretavimas pateikiami 1 lentelėje „Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis 2018 m.“. Remiantis Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos stebėsenos profilio rodikliais, buvo atrinkti 3 rodikliai iš sąrašo, kurių reikšmės prastiausios palyginti su kitomis savivaldybės (raudonos spalvos visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo reikšmės) ir metų pokytis prastėja. Prioritetines savivaldybės visuomenės sveikatos problemas galima išskirti keliais būdais:

- 1) vertinant, kurios savivaldybės reikšmės yra blogiausios Lietuvoje (t. y. raudonos);
- 2) vertinant keleto metų pokytį;
- 3) vertinant, kokios priemonės buvo daromos, ir kaip jos pakeitė situaciją.

Sudarius Klaipėdos rajono probleminių visuomenės sveikatos rodiklių sąrašą, buvo atlikta detalesnė analizė ir vertinimas (žr. „Specialioji dalis“).

Pirmajame lentelės stulpelyje pateikiami visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai, suskirstyti pagal Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. strategijos numatomus įgyvendinti tikslus. Antrajame stulpelyje pateikiama savivaldybės rodiklio reikšmė (skliaustuose pateiktas absoliutus skaičius), trečiajame stulpelyje – Lietuvos rodiklio reikšmė (skliaustuose pateiktas absoliutus skaičius), ketvirtajame – mažiausia reikšmė tarp visų savivaldybių, penktajame – didžiausia reikšmė tarp visų savivaldybių, šeštajame – savivaldybės rodiklio interpretavimas (reikšmės savivaldybėje santykis su Lietuvos vidurkiu reikšmė ir savivaldybės rodiklio vietos tarp visų savivaldybių pavaizdavimas pagal „šviesoforo“ principą); septintajame stulpelyje – pateikiama Lietuvos sveikatos 2014 – 2025 metų strategijos suplanuota (numatyta) atitinkamo rodiklio reikšmė (siekinys) 2020 metams.

Pastabos: – didėja absoliutūs skaičiai, – mažėja absoliutūs skaičiai, žalia rodyklė – gerėjanti situacija, raudona rodyklė – blogėjanti situacija.
Lietuvos siekinio 2020 m. stulpelio spalva žalia – Klaipėdos rajono rodiklis geresnis nei Lietuvos rodiklis, raudona spalva – Klaipėdos rajono rodiklis prastesnis nei Lietuvos rodiklis.

1 lentelė. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis 2018 m.

Rodiklis	Savivaldybės rodiklis (absoliutus skaičius)	Lietuvos rodiklis (absoliutus skaičius)	Minimali reikšmė	Maksimali reikšmė	Santykis: savivaldybė/Lietuva			Lietuvos siekinys 2020 m.
					2016 m.	2017 m.	2018 m.	
Pagrindinis tikslas – pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir pailgėtų jų gyvenimo trukmė, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai								
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė	78 ▲ (8 m.)	76 (rodiklis kaip 2017 m.)	69,9	78,6	1,03	1,03	1,03	75,8
Skirtumas tarp moterų ir vyrų vidutinės tikėtinės gyvenimo trukmės	9,97 ▲ (2 m.)	9,79 ▲ (1 m.)	-	-	-			9,5
Išvengiamas mirtingumas (proc.)	30,2 (177) ▼ (1 m.)	30,5 (12066) ▼ (2 m.)	24,6	41	0,77	1,1	0,99	
1 tikslas. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį								
1.1 uždavinys – sumažinti skurdo lygį ir nedarbą								
Standartizuotas mirtingumo dėl savižudybių rodiklis (X60-X84) 100 000 gyv.	20,2 (11) ▼ (1 m.)	23,8 (683) ▼ (5 m.)	0	75,7	0,78	0,8	0,8	
Mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100 000 gyv.	19,2 (11) ▼ (1 m.)	24,4 (683) ▼ (5 m.)	0	96,6	0,77	0,8	0,79	19,5
Bandymų žudytis skaičius (X60-X64, X66-X84) 100 000 gyv.	19,2 (11) ▲ (1 m.)	42,1 (1179) ▼ (3 m.)	19,2	81,1	-	0,4	0,46	
Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1000 gyv.	61,5 (366) ▼ (1 m.)	69,1 (16651) ▼ (1 m.)	35,2	220,2	1,13	1,1	0,89	
Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv.	2,3 (133) ▼ (1 m.)	3,3 (9235) ▼ (1 m.)	0,3	8,7	0,88	0,8	0,7	
Ilgalaikio nedarbo lygis 100 gyv. (proc.)	1,0 (380) ▲ (1 m.)	2,2 (38474) ▲ (1 m.)	0,3	8,2	0,41	0,3	0,46	
Gyventojų skaičiaus pokytis 1000 gyv.	8,4 (480) ▲ (2 m.)	-5,3 (-14978) ▲ (2 m.)	-23,7	8,4	0,47	0,2	-1,6	
1.2 uždavinys – sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu								
Standartizuotas mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklis (V00-Y89) 100 000 gyv.	82 (45) ▲ (2 m.)	91 (2618) ▼ (13 m.)	46,2	192,4	0,69	0,8	0,9	
Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V00-Y89) 100 000 gyv.	78,6 (45) ▲ (2 m.)	93,4 (2618) ▼ (13 m.)	29,9	209,7	0,66	0,8	0,84	77,3
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius 1000 gyv.	81,7 (644) ▼ (8 m.)	148,9 (48402) ▼ (8 m.)	69,0	360,9	0,59	0,6	0,55	
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyv.	11,6 (663) ▼ (5 m.)	25,4 (71213) ▼ (5 m.)	3,2	91	0,55	0,5	0,46	
Užregistruoti nauji TB atvejai (A15–A19) 100 000 gyv.	26,2 (15) ▼ (1 m.)	32,9 (922) ▼ (12 m.)	0	88,4	0,69	0,8	0,8	
Sergamumas tuberkulioze (A15–A19) 100 000 gyv. ³	29,7 (17) ▼ (1 m.)	37,9 (1063) ▼ (1 m.)	0	88,4	-	0,8	0,78	
2 tikslas. Sukurti sveikatai palankią darbo ir gyvenamąją aplinką								
2.1 uždavinys – kurti sveikas ir saugias darbo bei buitines sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą								
Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 10 000 darbingo amžiaus gyventojų	1,3 (5) ▲ (2 m.)	0,9 (163) ▼ (1 m.)	0	3,9	0,32	0,5	1,4	
Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius (W00–W19) 65+ m. amžiaus grupėje 10 000 gyv.	174,1 (151) ▲ (1 m.)	150,7 (8319) ▲ (1 m.)	104,9	212	0,91	0,9	1,16	
Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius 10 000 gyv.	53,4 (192) ▼ (1 m.)	67,1 (11241) ▼ (1 m.)	45,3	125,9	0,81	0,86	0,8	
Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00–A08) 10 000 gyv.	76,3 (437) ▲ (2 m.)	74,9 (20974) ▲ (1 m.)	0	140,9	0,94	1,1	1,02	
2.2 uždavinys – kurti sveikas ir palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį								
Standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65–W74) 100 000 gyv.	1,9 (1) (2017 m. mirčių nenustatyta)	5,5 (155) ▲ (1 m.)	0	19,6	0,57	0	0,3	
Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo (W65–W74) 100 000 gyv.	1,7 (1) (2017 m. mirčių nenustatyta)	5,5 (155) ▲ (1 m.)	0	29,9	0,56	0	0,3	
Standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00–W19) 100 000 gyv.	18,6 (9) (mirčių skaičius kaip 2017 m.)	15,3 (451) ▲ (4 m.)	0	32,6	0,57	1,3	1,2	
Mirtingumas dėl nukritimo (W00–W19) 100 000 gyv.	15,7 (9) (mirčių skaičius kaip 2017 m.)	16,1 (451) ▲ (4 m.)	0	38,1	0,66	1,1	0,98	
2.3 uždavinys – mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių								
Standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis (V00–V99) 100 000 gyv.	10,2 (6) ▲ (2 m.)	7,9 (224) ▼ (1 m.)	0	26,3	0,67	0,9	1,3	
Mirtingumas dėl transporto įvykių (V00–V99) 100 000 gyv.	10,5 (6) ▲ (2 m.)	8 (224) ▼ (1 m.)	0	25,4	0,65	0,8	1,31	

¹ Išvykę iš šalies – 340, socialinės, psichologinės ir kitos priežastys – 4, priežastis nenurodyta – 22 mokiniai.
² Atkreipti dėmesį! Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimą Nr. 28 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“.
³ Nauji atvejai + recidyvai. Recidyvas – atkrytis, kuomet išgydyta liga atsinaujina, pasikartoja.

Rodiklis	Savivaldybės rodiklis (absoliutus skaičius)	Lietuvos rodiklis (absoliutus skaičius)	Minimali reikšmė	Maksimali reikšmė	Santykis: savivaldybė/Lietuva			Lietuvos siekinys 2020 m.
					2016 m.	2017 m.	2018 m.	
Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv.	3,5 (2) (mirčių skaičius kaip 2017 m.)	3,0 (85)▼ (4 m.)	0	19,2	0,55	1,1	1,15	
Transporto įvykiuose patirtų traumų skaičius (V00-V99) 100 000 gyv.	64,6 (37)▲ (1 m.)	58,9 (1651)▼ (7 m.)	29,3	136,3	1,3	0,9	1,1	
2.4 uždavinys – mažinti aplinkos užterštumą, triukšmą								
I atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 km ² (kg/1 km ²)	869▼ (2 m.)	1010▼ (2 m.)	63	34382	-	-	0,86	
Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams, proc.	52 (2017 m. – 51)	-	-	-	-	-	-	
Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams, proc.	45 (2017 m. – 43)	-	-	-	-	-	-	
3 tikslas. Formuoti sveiką gyvenсенą ir jos kultūrą								
3.1 uždavinys – sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą bei azartinių lošimų, kompiuterinių žaidimų ir pan. prieinamumą								
Standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu (F11, F12, F14, F15, F16, F19, X41, X42, X61, X62, Y11, Y12) 100 000 gyv.	0 (2017 m. mirčių nenustatyta)	3,1 (83)▼ (3 m.)	0	24,8	0	0	0	
Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu (F11, F12, F14, F15, F16, F19, X41, X42, X61, X62, Y11, Y12) 100 000 gyv.	0 (2017 m. mirčių nenustatyta)	3,0 (83)▼ (3 m.)	0	12,7	0	0	0	
Standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu (E24.4, F10, G31.2, G40.5, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, O4.3, X45, X65, Y15) 100 000 gyv.	6,6 (4) (2017 m. – 5 mirtys)	17,7 (507)▼ (1 m.)	0	45,1	0,34	0,4	0,37	
Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu (E24.4, F10, G31.2, G40.5, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, P04.3, X45, X65, Y15) 100 000 gyv.	7,0 (4) (2017 m. – 5 mirtys)	18,1 (507)▼ (1 m.)	0	46,5	0,32	0,4	0,39	
Nusikaltamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai)	29,7 (17)▲ (3 m.)	70,6 (1977)▲ (1 m.)	0	281,5	0,17	0,4	0,42	
Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ⁴	233,8 (245)▲ (1 m.)	189,9 (14756)▲ (1 m.)	49,8	415,9	1,35	1,2	1,23	
Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ⁵	304,7 (188)▲ (2 m.)	166,8 (16800)▲ (2 m.)	32,5	359,2	1,34	1,8	1,83	
Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien rūkė tabako gaminius, dalis (proc.)	23,6	17,3	8,0	31,5	-	-	-	
Tabako gaminių vartojimas kasdien per paskutines 30 d., skaičiuojant 1 000 gyv.	166	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	66	272	-	-	-	
Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien rūkė elektronines cigaretes, dalis (proc.)	2,3	1,1	0	3,3	-	-	-	
Elektroninių cigarečių rūkymas kasdien per paskutines 30 d., skaičiuojant 1 000 gyv.	18	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	0	24	-	-	-	
Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien vartojo alkoholinius gėrimus, dalis (proc.)	2,8	1,5	0	5,9	-	-	-	
Alkoholinių gėrimų vartojimas kasdien per paskutines 30 d., skaičiuojant 1 000 gyv.	22	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	0	38	-	-	-	
Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų vartojo alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau, dalis (proc.)	34,0	22,0	10,1	38,8	-	-	-	
Alkoholinių gėrimų vartojimas 2–3 kartus per savaitę per paskutines 30 d., skaičiuojant 1 000 gyv.	72	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	11	99	-	-	-	
Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių vartojo alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau, dalis (proc.)	22,9	15,7	7,1	33,7	-	-	-	
Alkoholinių gėrimų vartojimas 2–3 kartus per savaitę per paskutinius 12 mėn., skaičiuojant 1 000 gyv.	60	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	6	97	-	-	-	
Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo narkotinių ar psichotropinių medžiagų be gydytojo paskyrimo, dalis (proc.)	0,3	2,1	0	9,3	-	-	-	
Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo per paskutines 30 d., skaičiuojant 1 000 gyv.	13	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	1	54	-	-	-	
Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo narkotinių ar psichotropinių medžiagų be gydytojo paskyrimo, dalis (proc.)	0,6	3,2	0	11,5	-	-	-	
Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo per paskutinius 12 mėn., skaičiuojant 1000 gyv.	60	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	6	97	-	-	-	
3.2 uždavinys – skatinti sveikos mitybos įpročius								
Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)	20,7 (76) (kūdikių skaičius kaip 2017 m.)	36,7 (9523)▲ (1 m.)	11,7	73,5	0,58	0,6	0,56	
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius, dalis (proc.)	29,5	34,7	20,4	54,9	-	-	-	
Vaisių valgymas kasdien, skaičiuojant 1 000 gyv.	277	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	208	573	-	-	-	
Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (neįskaitant bulvių), dalis (proc.)	38,4	42,0	26,2	62,6	-	-	-	
Daržovių valgymas kasdien, skaičiuojant 1 000 gyv.	371	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	236	641	-	-	-	
Suaugusiųjų, kurie papildomai nededa druskos į paruoštą maistą, dalis (proc.)	38,0	43,8	20,9	54,6	-	-	-	
Papildomos druskos nedėjimas į paruoštą maistą, skaičiuojant 1 000 gyv.	349	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	213	522	-	-	-	
3.3 uždavinys – ugdyti optimalaus fizinio aktyvumo įpročius								
Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis (proc.)	43,5	40,5	27,0	59,6	-	-	-	
Užsiėmimas energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 d. per savaitę, skaičiuojant 1 000 gyv.	484	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	233	617	-	-	-	

⁴ Rodiklio reikšmė vertinama rodykle.
⁵ Rodiklio reikšmė vertinama rodykle.

Rodiklis	Savivaldybės rodiklis (absoliutus skaičius)	Lietuvos rodiklis (absoliutus skaičius)	Minimali reikšmė	Maksimali reikšmė	Santykis: savivaldybė/Lietuva			Lietuvos siekinys 2020 m.
					2016 m.	2017 m.	2018 m.	
3.5 uždavinys – stiprinti psichoemocinę sveikatą								
Suaugusiųjų, kurie bendrauja su šeimos nariais bent kelis kartus per mėnesį, dalis	93,6	94,2	88,5	98	-	-	-	
Suaugusiųjų, kurie bendrauja su giminačiais bent kelis kartus per mėnesį, dalis	77,7	77,2	54,6	87,2	-	-	-	
Suaugusiųjų, kurie bendrauja su draugais bent kelis kartus per mėnesį, dalis (proc.)	81,8	83,5	77	91,7	-	-	-	
Suaugusiųjų, kuriuos per praėjusį mėnesį buvo apėmusi prislėgta nuotaika, nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei anksčiau, dalis	18,6	16,6	8,7	24,7	-	-	-	
Apėmusi prislėgta nuotaika, nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei anksčiau, skaičiuojant 1 000 gyventojų	175	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	86	288	-	-	-	
Suaugusiųjų, kurie savo gyvenimo kokybę vertina kaip gerą ir labai gerą, dalis	62,2	61,8	40,6	75,4	-	-	-	
Gyvenimo kokybės kaip labai geros ir geros vertinimas, skaičiuojant 1 000 gyv.	612	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	482	754	-	-	-	
Suaugusiųjų, kurie vertina savo sveikatą kaip gerą ir labai gerą, dalis	56,3	58,1	46,6	74,8	-	-	-	
Savo sveikatos kaip labai geros arba geros vertinimas, skaičiuojant 1 000 gyv.	528	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	447	707	-	-	-	
Suaugusiųjų, kurie jaučiasi laimingi ir labai laimingi, dalis	61,6	58,1	43,3	73,2	-	-	-	
Jaučiasi labai laimingi ir laimingi, skaičiuojant 1 000 gyv.	595	Lietuvos rodiklis mažesnis nei Klaipėdos r.	450	739	-	-	-	
4 tikslas. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius tpirinti psichoemocinę sveikatą								
4.1 uždavinys – užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos priežiūros technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais								
Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1000 gyv.	30,2 (1729)▼ (2 m.)	32,5 (90979)▼ (3 m.)	20	64,9	1,1	1,1	0,93	
Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1000 gyv.	5,4 (249)▲ (1 m.)	6,9 (15840)▲ (1 m.)	4,1	10,0	0,78	0,7	0,79	
4.2 uždavinys – plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą								
Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius	3,2 (152)▼ (2 m.)	2,0 (21745)▲ (1 m.)	1,2	6,2	1,61	1,6	1,6	2,0
Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 10 000 gyv.	4,1 (23)▼ (1 m.)	7,2 (2029)▼ (1 m.)	2,6	13,6	0,58	0,6	0,57	7,0
Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui	7,7 (441443)▲ (2 m.)	9,1 (25517629)▼ (1 m.)	6,5	11,3	0,9	0,9	0,85	
Apsilankymų pas gydytojus skaičius pagal prisirašiusius prie PASP ⁶ , tenkantis vienam gyventojui	11,0 (441443)	-	-	-	-	-	-	
Užregistruoti nauji daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (A15–A19) 100 000 gyv.	3,5 (2) (2017 m. 1 naujas atvejis)	3,1 (88)▼ (2 m.)	0	13,9	0,9	0,5	1,1	
Sergančiųjų daugeliui vaistų atsparia tuberkulioze skaičius (A15–A19) 100 000 gyv. ⁶	5,2 (3)▼ (1 m.)	6,1 (170)▼ (1 m.)	0	17,2	-	1,6	0,9	
Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis B20-B22, B23 (B23.0-B23.2, B23.8), B24, Z21, A50 (A50.0-A50.7, A50.9), A51-A53, A54 (A54.0-A54.6, A54.8, A54.9), A56 (A56.0-A56.4, A56.8) 10 000 gyv.	0,5 (3)▼ (1 m.)	2,2 (619)▼ (1 m.)	0	5,1	0,45	0,6	0,2	
4.3 uždavinys – gerinti motinos ir vaiko sveikatą								
Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1000 gyvų gimusių kūdikių	0 (2017 m. mirčių nenustatyta)	3,4 (96)▲ (1 m.)	0	16,5	0,42	0	0	Pasiekti ES valstybių narių vidurkį
2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, 1 dozė) skiepijimo apimtys	94,4 (386)▲ (2 m.)	92,2 (27047)▼ (1 m.)	83	99,5	1,03	1,0	1,02	
1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina), poliomieliito ir B tipo Haemophilus influenzae infekcijos skiepijimo apimtys (3 dozės), proc.	91,9 (342)▼ (1 m.)	93,7 (25661)▼ (2 m.)	70	97,7	1,02	1,0	1,00	
Tikslinės populiacijos (6–14 m.) dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc.	9,7 (574 ⁷)▼ (1 m.)	16,4 (35367)▼ (3 m.)	5,7	52,7	0,69	0,7	0,6	
Vaikų, neturinčių ęduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis (proc.) ⁸	14,5 (601)	18,9 (35673)	7,5	28,3	-	0,8	0,77	
Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 1000 gyv.	3,5 (3)▼ (1 m.)	4,4 (172)▼ (2 m.)	0	15,8	0,17	0,8	0,8	
4.4 uždavinys – stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę								
Standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00-I99) 100 000 gyv.	709,8 (325)▼ (2 m.)	744,5 (21922)▼ (3 m.)	619,5	1059	0,98	0,97	0,95	
Mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) rodiklis 100 000 gyv.	567,3 (325)▼ (2 m.)	782,5 (21922)▼ (3 m.)	531,6	1349,5	0,76	0,7	0,7	368,7
Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C96) 100 000 gyv.	219,6 (108)▲ (1 m.)	274,7 (8028)▲ (1 m.)	219,6	347,1	0,82	0,73	0,8	
Mirtingumas nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C96) 100 000 gyv.	188,5 (108)▲ (1 m.)	286,6 (8028)▲ (1 m.)	89,8	436,6	0,7	0,6	0,66	172,8
Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 100 000 gyv.	170,5 (78)▼ (1 m.)	181,8 (5352)▼ (3 m.)	83,8	485,7	0,71	1,0	0,93	
Mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 100 000 gyv.	136,2 (78)▼ (1 m.)	191,0 (5352)▼ (3 m.)	95,5	610,5	0,55	0,8	0,71	
Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyv.	48,4 (277)▲ (3 m.)	56,6 (15857)▼ (1 m.)	26,9	112	0,84	0,8	0,86	
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje 2017–2018 m.	32,1 (2367 ⁹)▲	50,2 (213887)▲	13,8	71,7	0,65	0,6	0,64	
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje 2016–2018 m.	43,9 (6072 ¹⁰)▲	52,7 (378575)▼	28,9	72	0,87	0,8	0,84	
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje 2017–2018 m.	43,9 (7156 ¹¹)▲	53,1 (469812)▲	28,6	66	0,9	0,8	0,83	
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinių širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje 2018 m.	35,4 (4904 ¹²)▲ (4 m.)	429 (279861)▲ (4 m.)	26,2	61,4	0,9	0,8	0,83	

⁶ Visos tuberkuliozės atvejų registracijos kategorijos: nauji, recidyvai, grįžusieji po nutraukto gydymo, po nesėkmingo gydymo ir atvykusieji iš užsienio.
⁷ 6–14 m. vaikų skaičius, kurie dalyvavo krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje. Šaltinis – Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema.
⁸ Amžiaus riba – 0–20 m. amžiaus vaikai.
⁹ 50–69 m. moterų, dalyvavusių atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje 2017–2018 m., skaičius.
¹⁰ 25–60 m. moterų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje 2016–2018 m., skaičius.
¹¹ 50–74 m. asmenų, dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje 2017–2018 m., skaičius.
¹² 40–55 m. vyrų ir 50–65 m. moterų, dalyvavusių tikslinės populiacijos asmenų, priskirtinių širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje 2018 m., skaičius.


Atrinktų rodiklių detali analizė ir interpretavimas

Atrinkti prioritetiniai savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai, kurių reikšmės yra raudonoje zonoje ir metų pokytis prastėja:

- 1. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 10 000 darbingo amžiaus gyventojų.
- 2. Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 10 000 gyventojų.
- 3. Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui.


3.1. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 10 000 darbingo amžiaus gyventojų

Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužeistų dėl nelaimingo atsitikimo darbe, skaičius 10 000 darbingo amžiaus gyventojų Klaipėdos rajono rodiklio santykis su Lietuva 2018 m. buvo 1,4. 2018 m., lyginant su 2017 m., šis rodiklis „perėjo“ iš geltonos į raudoną zoną. Šešiolikoje savivaldybių nebuvo sunkiai susižalojusių ar žuvusių dėl nelaimingų atsitikimų darbe (6 pav.).



6 pav. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 10000 darbingo amžiaus gyventojų rodiklio santykis su Lietuva ir pasiskirstymas tarp savivaldybių *

2018 m. buvo penki darbingo amžiaus asmenų nelaimingi atsitikimai, iš kurių – 3 sunkūs ir 2 mirtys, 2016 m. – 1 mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe. Per pastaruosius metus Lietuvos gyventojų nelaimingų atsitikimų darbe sumažėjo 24 atvejais. 2018 m. Lietuvoje įvyko 126 sunkūs ir 37 mirtini nelaimingi atsitikimai. Pastebima tendencija – vyrai nelaimingus atsitikimus darbe patiria 4 kartus daugiau nei moterys (7 pav., 2 lent.). 2018 pradžioje Klaipėdos rajono gyventojų pasiskirstymas pagal lytį: 50 proc. moterų ir 50 proc. vyrų.




7 pav. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužeistų dėl nelaimingo atsitikimo darbe, skaičius Klaipėdos rajone**

* Šaltiniai: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, leidinys „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2018 m.“
** Šaltinis – Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2 lentelė. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužeistų dėl nelaimingo atsitikimo darbe, skaičius Klaipėdos rajone pagal rūšis ir lytį **

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Iš viso
Lengvi	32	43	36	59	43	60	58	59	70	581
Sunkūs	1	0	5	8	3	6	0	2	3	37
Mirtini	1	0	3	1	1	2	1	0	2	18
Vyrai	25	33	37	51	38	56	44	50	62	501
Moterys	9	10	7	17	9	12	15	11	11	133
Jauni asmenys	0	0	0	0	2	0	1	0	1	4
Iš viso	34	43	44	68	47	68	59	61	73	634

Daugiausia nelaimingų atsitikimų Klaipėdos rajone įvyko statybose (2013-2018 m. 9 atvejai), antroje vietoje – transporte ir saugojime (2013-2018 m. 7 atvejai), iš kurių daugiausia kroviniame kelių transporte, trečioje vietoje – apdirbamojoje gamyboje (2013-2018 m. 6 atvejai), iš kurių daugiausia baldų gamyboje (8 pav., 3 lent.). Nuo 2013 m. Klaipėdos rajono įmonėse ir įstaigose nebuvo sunkiai susižalojusių ar žuvusių darbe neblaivių darbuotojų.



8 pav. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius pagal ekonomines veiklos rūšis Klaipėdos rajone 2013-2018 m.**


3 lentelė. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius pagal ekonomines veiklos rūšis Klaipėdos rajone**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Iš viso
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė	1	0	0	0	0	0	1
Kasyba ir karjerų eksploatavimas	0	0	0	0	0	0	0
Apdirbamoji gamyba (mėsos perdirbimas ir kt.)	2	2	1	0	0	1	6
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas	1	0	0	0	0	0	1
Statyba	2	2	3	0	2	0	9
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas	2	0	0	0	0	0	2
Transportas ir saugojimas	1	0	3	1	0	2	7
Administracinė ir aptarnavimo veikla	0	0	1	0	0	1	2
Apgyvadinimo ir maitinimo paslaugų veikla	0	0	0	0	0	0	0
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas (savivaldybių veikla ir kt.)	0	0	0	0	0	0	0
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (ligoninių veikla ir kt.)	0	0	0	0	0	1	1
Švietimas	0	0	0	0	0	0	0
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla	0	0	0	0	0	0	0
Iš viso	9	4	8	1	2	5	29

* Šaltiniai: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VSB skaičiavimai
** Šaltinis – Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

3.2. Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 10 000 gyventojų

Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 10 000 gyventojų Klaipėdos rajono rodiklio santykis su Lietuva 2018 m. buvo 1,2. 2018 m., lyginant su 2017 m., šis rodiklis „perėjo“ iš geltonos į raudoną zoną. Nebuvo savivaldybių, kuriose nebūtų 65 m. ir vyresnių asmenų nesusižalojusių dėl nukritimų (9 pav.).



9 pav. Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 10 000 gyventojų rodiklio santykis su Lietuva ir pasiskirstymas tarp savivaldybių*


2018 m. Klaipėdos rajono 151 vyresnis asmuo (65+ m.) gydėsi stacionare dėl patirtų susižalojimų nukritus, 2017 m. – 106 stacionaro ligoniai dėl susižalojimų nukritus. Iš visų stacionaro ligonių tik 10 vyresnio amžiaus asmenų gydėsi Klaipėdos rajone, būtent Gargždų ligoninėje (2017 m. – 14 stacionaro ligonių, 2016 m. – 7). Didžioji dalis Klaipėdos rajono 65 m. ir vyresnių asmenų dėl patirtų susižalojimų nukritus gydėsi kitų savivaldybių gydymo įstaigose. 2018 m. Lietuvoje iš 10 000 vyresnio amžiaus (65+ m. amžiaus) žmonių 8319 gydėsi stacionare dėl susižalojimo nukritus (2017 m. – 7996 vyresnio amžiaus asmenys). Pastebima tendencija – moterys susižalojimus nukritus patiria dažniau nei vyrai (2018 m. pradž. moterys sudarė 62,8 proc. visų 65+ m. gyventojų, vyrai – 37,2 proc.). 2018 m., lyginant su 2017 m., ženkliai padidėjo 65 m. ir vyresnio amžiaus moterų susižalojimų dėl nukritimų (moterų 42 susižalojimais daugiau, vyrų – 3 susižalojimais daugiau). 65+ m. amžiaus grupėje susižalojimus nukritus daugiau patiria kaimo gyventojai nei miesto (2018 m. pradž. kaimo gyventojai sudarė 67,3 proc. visų 65+ m. gyventojų, miesto gyventojai – 32,7 proc.) (4 lent.).

4 lentelė. Klaipėdos r. 65+ m. stacionaro ligonių skaičius susižalojus dėl nukritimų pagal lytį ir gyvenamąją vietą**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Iš viso
Pagal lytį										
Moterys	-	-	33	48	47	55	75	72	114	444
Vyrai	-	-	23	27	26	22	35	34	37	204
Pagal gyvenamąją vietą										
Miestas	-	-	17	31	34	33	54	32	58	259
Kaimas	-	-	39	44	39	44	56	62	78	362
Nenurodyta	-	-	-	-	-	-	-	12	15	27
Iš viso	-	-	56	75	73	77	110	106	151	648

65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys pirmoje vietoje daugiausia patiria klubų ir kojų susižalojimus nukritus (2013-2018 m. – 315 stacionaro ligonių), antroje vietoje – pečių lanko ir rankų sužalojimai (2013-2018 m. – 79 stacionaro ligoniai), trečioje vietoje – galvos sužalojimai (2013-2018 m. – 58 stacionaro ligoniai) (10 pav., 5 lent.). Vyresnio amžiaus žmonių susižalojimų nukritus traumas vieta dažniausiai nepatikslinkta (2012-2018 m. – 273 stacionaro ligoniai), antroje vietoje traumas įvyksta namuose (2012-2018 m. – 194 stacionaro ligoniai), trečioje vietoje – nenurodyta traumas vieta (2012-2018 m. – 137 stacionaro ligoniai) (11 pav., 6 lent.).

* Šaltiniai: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema, leidinys „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2018 m.“
** Šaltinis – Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema



10 pav. Klaipėdos r. 65+ m. stacionaro ligonių skaičius susižalojus dėl nukritimų pagal klinikinės traumas pavadinimą 2013-2018 m.*
11 pav. Klaipėdos r. 65+ m. stacionaro ligonių skaičius susižalojus dėl nukritimų pagal įvykio vietą 2012-2018 m.*

5 lentelė. Klaipėdos r. 65+ m. stacionaro ligonių skaičius susižalojus dėl nukritimų pagal klinikinės traumas pavadinimą**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Iš viso
Galvos sužalojimai (S00-S09)	14	8	3	11	6	16	58
Kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai (S10-S29)	10	8	11	6	14	8	57
Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai (S30-S39)	6	8	3	13	10	16	56
Pečių lanko ir rankos sužalojimai (S40-S69)	5	15	9	13	9	28	79
Klubų ir kojų sužalojimai (S70-S99)	37	27	44	61	66	80	315
Kelių kūno sričių sužalojimai (T00-T07)	-	-	2	-	-	-	2
Chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur (T80-T88)	3	7	2	5	1	1	19
Nepateikta	-	-	3	1	-	2	6
Iš viso	75	73	77	110	106	151	592

6 lentelė. Klaipėdos r. 65+ m. stacionaro ligonių skaičius susižalojus dėl nukritimų pagal įvykio vietą**


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Iš viso
Namai (Y92.0)	4	11	27	20	43	32	57	194
Nuolatinės globos institucijos (Y92.1)	-	-	2	-	-	-	-	2
Mokykla, kita institucija ir viešojo administravimo sritis (Y92.2)	-	-	-	-	-	-	2	2
Sporto ir fizinio lavinimo sritis (Y92.3)	-	-	2	1	1	-	-	4
Gatvė ir automagistralė (Y92.4)	1	1	-	1	2	1	5	11
Kita patikslinkta įvykio vieta (Y92.8)	1	-	2	4	3	6	9	25
Bendro naudojimo gyvenamoji zona (Y92.89)	1	-	-	-	-	-	-	1
Nepatikslinkta įvykio vieta (Y92.9)	-	5	19	43	61	67	78	273
Nenurodyta traumas vieta (I1)	50	58	21	8	-	-	-	137
Iš viso	57	75	73	77	110	106	151	649

3.3. Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui

Klaipėdos rajono gyventojų apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui, rodiklio santykis su Lietuva 2018 m. buvo 0,85. Nuo 2017 m. šis rodiklis yra raudonoje zonoje. Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis 1 gyventojui, rodiklis parodo Klaipėdos rajono gyventojų apsilankymus pas gydytojus ne tik Klaipėdos rajono sveikatos priežiūros įstaigose, bet ir kitose savivaldybėse. Rodiklis skaičiuojamas pagal gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą. Nuo 2016 m. Klaipėdos rajono gyventojų apsilankymų pas gydytojus padaugėjo 8,7 proc. (441443 apsilankymai). Analizuojant šį rodiklį, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 30 proc. savivaldybės gyventojų yra prisirašę


* Šaltiniai: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema, VSB skaičiavimai
** Šaltinis – Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema

prie kitose savivaldybėse veikiančių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų. Nuo 2014 m. Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centre apsilankymų pas gydytojus padaugėjo 13,3 proc., nuo 2016 m. VšĮ Priekulės pirminiame sveikatos priežiūros centre – 5 proc. apsilankymų daugiau (12 pav.).



12 pav. Apsilankymai pas gydytojus pagal Klaipėdos rajono gydymo įstaigas*


2018 m. vidutiniškai vienas Klaipėdos rajono gyventojas pas gydytojus lankėsi 7,7 karto per metus (2017 m. – 7,9 karto), Lietuvoje – 9,1 karto (2017 m. – 9,1 karto). Vertinant absoliučius skaičius, nuo 2016 m. Klaipėdos rajono gyventojų apsilankymų tiek pas pirminio, tiek pas antrinio, tretinio lygio gydytojų padaugėjo (13 pav.) Klaipėdos rajono gyventojų daugiausia apsilankė pas bendrosios praktikos gydytojus (2018 m. – 73,9 proc.), antroje vietoje – pas apylinkės pediatrus (2018 m. – 12,2 proc.), trečioje vietoje – pas akušerius-ginekologus (2018 m. – 4,4 proc.) iš pirminio lygio gydytojų (14 pav.).



13 pav. Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui*


14 pav. Klaipėdos rajono gyventojų apsilankymai pas I lygio gydytojus pagal specialybes, proc.**

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai daugiausia sulaukia pacientų apsilankymų iš antrinio-tretinio lygio gydytojų specialistų (2018 m. – 18,4 proc.), antroje vietoje – chirurgai (2018 m. – 8,7 proc.), trečioje vietoje – oftalmologai (2018 m. – 8,1 proc.) (15 pav.). Daugiausia pacientų pas gydytojus apsilanko dėl ligos ir per pastaruosius metus tokie apsilankymai sudarė 84,9 proc. visų apsilankymų (374839 apsilankymai pas gydytojus) (16 pav.).



15 pav. Klaipėdos rajono gyventojų apsilankymai pas II-III lygio gydytojus pagal specialybes, proc.**

* Šaltinis - Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema
** Šaltiniai: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema, VSB skaičiavimai



16 pav. Klaipėdos rajono gyventojų apsilankymai pas gydytojus pagal rūšis, proc.*

17 pav. Sergantys asmenys ir procentinis jų pokytis, proc.**

Pastebima tendencija, jog moterų didesnė dalis lankosi pas gydytojus nei vyrai: 2018 m. moterų apsilankymai sudarė 57,2 proc. visų apsilankymų (2017 m. – 56,9 proc.), o vyrų – 42,8 proc. (2017 m. – 43,1 proc.). 2018 pradžioje Klaipėdos rajono gyventojų pasiskirstymas pagal lytį: 50 proc. moterų ir 50 proc. vyrų. Per pastaruosius dvejus metus tiek miesto, tiek kaimo gyventojų apsilankymų pas gydytojus nustatyta daugiau. 2018 m. kaimo gyventojų apsilankymai sudaro 60,4 proc. visų apsilankymų, miesto gyventojų – 37,3 proc. 2018 m. pradžioje Klaipėdos rajono gyventojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą: 73 proc. kaimo gyventojų ir 27 proc. miesto gyventojų. Daugiausia pas gydytojus lankosi 45-64 m. amžiaus asmenys ir 2018 m. jų apsilankymai sudarė 31,4 proc., kai jų dalis 2018 m. pradžioje sudarė 29,9 proc. visų gyventojų. Šioje amžiaus grupėje labiausiai padaugėjo apsilankymų pas gydytojus (nuo 2014 m. 27832 apsilankymais daugiau) (7 lent.). Nuo 2014 m. Klaipėdos rajono sergančių asmenų padaugėjo 5,9 procentais (2351 sergančiu daugiau). 2018 m. 30,1 proc. Klaipėdos rajono sergančių asmenų nėra prisirašę prie Klaipėdos rajono sveikatos priežiūros įstaigų, 2017 m. – 28 proc., 2016 m. – 26,9 proc. (17 pav.). Ligotumo struktūroje pirmoje vietoje yra kvėpavimo sistemos ligos, iš jų – ūminės viršutinės kvėpavimo takų infekcijos ir tokių atvejų daugėja, antroje vietoje – kraujotakos sistemos ligos, iš jų – hipertenzinės ligos, trečioje vietoje – jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos, iš jų daugiausia dorsalgija (8 lent.).

7 lentelė. Klaipėdos rajono gyventojų apsilankymai pas gydytojus pagal pacientų lytį, gyvenamąją vietą, amžiaus **

	2014	2015	2016	2017	2018	Iš viso
Pagal lytį						
Moterys	57,0	56,7	56,6	56,9	57,2	56,9
Vyrai	43,0	43,3	43,4	43,1	42,8	43,1
Pagal gyvenamąją vietą						
Miestas	60,4	61,4	61,3	60,6	60,4	60,8
Kaimas	39,3	38,2	37,8	37,1	37,3	37,9
Pagal amžiaus grupes						
0-17 m.	25,9	24,5	24,9	24,5	23,7	24,7
18-44 m.	26,2	26,0	25,0	24,9	24,1	25,2
45-64 m.	28,1	29,5	30,3	31,0	31,4	30,1
65+ m.	19,8	20,0	19,8	19,6	20,8	20,0

8 lentelė. Klaipėdos rajono sergantys asmenys pagal dažniausiai susergamas ligų grupes*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I vieta: kvėpavimo sistemos ligos (J00-J99), iš jų	13706	17839	14219	15199	15652	16254	17490
ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (J00-J06)	9130	12043	9966	10360	10696	11059	13048
kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos (J20-J22)	4560	6093	4453	4937	4948	5114	5036
astma, atsminė būklė (J45-J46)	931	1036	970	998	1051	1038	1016
II vieta: kraujotakos sistemos ligos, iš jų:	10915	12032	11815	12286	12410	12381	12373
hipertenzinės ligos (I10-I15)	7976	8890	8802	9337	9429	9711	9557
krūtinės angina (I20)	2503	2537	2741	2888	2933	2753	2706
širdies nepakankumas (I50)	2625	2740	2729	2610	2607	2426	2399
III vieta: jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos (M00-M99), iš jų:	8564	9380	9406	10364	10352	10449	11001
dorsalgija (M54)	3168	3234	3420	4176	3996	4164	4442
kitos artropatijos (M00-M15, M18-M22, M24-M25)	1908	2129	2309	2666	2715	2845	3094
deformuojančios dorsopatijos (M40-M43)	1907	2025	2030	2037	2053	2009	2047

* Šaltinis - Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema
** Šaltiniai: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema, VSB skaičiavimai

KONTAKTAI:

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 11, LT-96135 Gargždai,
tel. (8 46) 45 37 54, faks. (8 46) 47 00 64,
el. p. info@visuomenessveikata.lt. www.visuomenessveikata.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300624344