

# Klaipėdos rajono vaikų sveikata

Kur laimime, o kur jau laikas sunerinti?

Parengė visuomenės sveikatos specialistė Monika Steponkienė




KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

# VAIKŲ IKI 17 METŲ AMŽIAUS (IMTINAI) DALIS NUO VISŲ KLAIPĖDOS RAJONO GYVENTOJŲ (METŲ PRADŽIOJE) (PROC.)



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2026 m. pradžioje vaikai (iki 17 m. imtinai) sudarė 20,7 proc. visų Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų.




Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos biuro skaičiavimai.

# VAIKAI TURINTYS UŽPILDYTĄ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO I IR / AR II DALĮ 2025-12-31 (PROC.)



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2025-12-31 duomenimis, **99 proc.** vaikų iki 17 m. turėjo sveikatos pažymėjimo fizinės būklės įvertinimą,  
**96,7 proc.** – dantų ir žandikaulio būklės įvertinimą.




SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ  
PATEIKIMAS



Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema.

# VAIKAI GALINTYS DALYVAUTI UGDYMO VEIKLOJE BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ (PROC.)

2025-12-31 duomenimis, **88,8 proc.** vaikų iki 17 m. amžiaus dalyvavo ugdymo veikloje be jokių apribojimų.



DALYVAVIMAS UGDYMO VEIKLOJE BE  
APRIBOJIMŲ




LYGINANT SU LIETUVA:  
■ Daugiau nei LT vidurkis

## VAIKAI, KURIEMS NURODYTOS BENDROSIOS IR / ARBA SPECIALIOSIOS REKOMENDACIJOS 2025-12-31 (PROC.)



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2025-12-31 duomenimis, **11,2 proc.** vaikų iki 17 m. amžiaus dalyvavo ugdymo veikloje laikydami bendrųjų rekomendacijų, **8,6 proc.** – pritaikytos specialiosios rekomendacijos.




GALINTYS DALYVAUTI UGDYMO  
VEIKLOJE LAIKYDAMIESI  
REKOMENDACIJŲ



Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema.

# VAIKAI PRISKIRIAMSI PAGRINDINEI FIZINIO UGDYMO GRUPEI (PROC.)

2025-12-31 duomenimis, **97,6 proc.** vaikų iki 17 m. imtinai buvo priskiriami pagrindinei fizinio ugdymo grupei.



PRIKLAUSANTYS PAGRINDINEI FIZINIO  
UGDYMO GRUPEI



LYGINANT SU LIETUVA:

Iki 6 m.: daugiau nei LT vidurkis

7–17 m.: mažiau nei LT vidurkis

 Statistiškai reikšmingai didesnė rodiklio reikšmė, palyginus su rodiklio reikšme Lietuvoje.


 Statistiškai reikšmingai mažesnė rodiklio reikšmė, palyginus su rodiklio reikšme Lietuvoje.

# VAIKŲ IKI 6 METŲ AMŽIAUS PASISKIRSTYMAS PAGAL KŪNO MASĖS INDEKSO GRUPES (PROC.)




KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2025-12-31 duomenimis, **6,3 proc.** vaikų iki 6 m. imtinai turėjo antsvorį ir **3,1 proc.** – nutukimą.



PAGAL KŪNO MASĖS INDEKSO  
VERTINIMĄ



LYGINANT SU LIETUVA:

Nutukimas pagal KMI: daugiau  
nei LT vidurkis

Statistiškai reikšmingai didesnė rodiklio reikšmė, palyginus su rodiklio reikšme Lietuvoje.

Statistiškai reikšmingai mažesnė rodiklio reikšmė, palyginus su rodiklio reikšme Lietuvoje.


Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema.

# 7–17 METŲ AMŽIAUS PASISKIRSTYMAS PAGAL KŪNO MASĖS INDEKSO GRUPES (PROC.)




KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2025-12-31 duomenimis, **17,5 proc.** vaikų iki 17 m. imtinai turėjo antsvorį ir **8,0 proc.** – nutukimą.



PAGAL KŪNO MASĖS INDEKSO  
VERTINIMĄ



LYGINANT SU LIETUVA:

■ Antsvoris ir nutukimas pagal  
KMI: daugiau nei LT vidurkis


■ Statistiškai reikšmingai didesnė rodiklio reikšmė, palyginus su rodiklio reikšme Lietuvoje.

■ Statistiškai reikšmingai mažesnė rodiklio reikšmė, palyginus su rodiklio reikšme Lietuvoje.

Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema.

# NETURINTYS ĖDUONIES PAŽEISTŲ, PLOMBUOTŲ IR IŠRAUTŲ DANTŲ (PROC.)

2025-12-31 duomenimis, **64,6 proc.** vaikų iki 6 m. turėjo sveikus dantis (2024-12-31: 63,5 proc.), 7–17 m. vaikų amžiaus grupėje – **23,3 proc.** (2024-12-31: 22,4 proc.).




Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema.

# VAIKAI TURINTYS LABAI AUKŠTĄ BENDRĄ DANTŲ ĖDUONIES INTENSIVUMO INDEKSĄ (PROC.)



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2025-12-31 duomenimis, **7,9 proc.** vaikų iki 6 m. turėjo labai aukštą bendrą dantų ėduonies intensyvumo indeksą (2024-12-31: 7,7 proc.), 7–17 m. vaikų amžiaus grupėje – **18,3 proc.** (2024-12-31: 16,4 proc.).



TURINTYS LABAI AUKŠTĄ BENDRĄ DANTŲ  
ĖDUONIES INTENSIVUMO INDEKSĄ



LYGINANT SU LIETUVA:

- Iki 6 m.: mažiau nei LT vidurkis
- 7–17 m.: daugiau nei LT vidurkis

Pastaba: kuo dantų ėduonies intensyvumo indeksas aukštesnis, tuo dantų būklė prastesnė.

Statistiškai reikšmingai didesnė rodiklio reikšmė, palyginus su rodiklio reikšme Lietuvoje.

Statistiškai reikšmingai mažesnė rodiklio reikšmė, palyginus su rodiklio reikšme Lietuvoje.


Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema.

# NETURINTYS SĄKANDŽIO PATOLOGIJOS (PROC.)



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2025-12-31 duomenimis, **80,9 proc.** vaikų iki 6 m. neturėjo sąkandžio patologijos (2024-12-31: 84,4 proc.),  
7–17 m. vaikų amžiaus grupėje – **39,2 proc.** (2024-12-31: 44,3 proc.).



Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema.

# VAIKŲ IKI 17 METŲ LIGOTUMO STRUKTŪRA




KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS



1

-oje vietoje



KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS (J00-J99)

691,3 atv. / 1000 vaikų

2

-oje vietoje




AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS  
(H00-H59)

466,4 atv. / 1000 vaikų

3

-oje vietoje




VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS (K00-K93)

393,6 atv. / 1000 vaikų

# 0–6 METŲ VAIKŲ LIGOTUMAS TAM TIKROMIS DIAGNOZĖMIS 1000 VAIKŲ 2025 METAIS



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS



Statistiškai reikšmingai didesnė rodiklio reikšmė, palyginus su rodiklio reikšme Lietuvoje.

Šaltinis: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema (PSDF IS).

# VAIKŲ IKI 6 METŲ „RYŠKŪS“ LIGOTUMO POKYČIAI




KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS



ENDOKRININĖS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS  
LIGOS (E00-E90)



PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI (F00-F99)



VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS (K00-K93)



JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ SISTEMOS  
LIGOS (M00-M99)



Atvejai 1000 vaikų

142,1



Atvejai 1000 vaikų

95,2



-46,9 atv./1000 vaikų

104,6

135,1



+30,5 atv./1000 vaikų

273,3

296,3



+23 atv./1000 vaikų

57,6

77,8




+ 20,2 atv./1000 vaikų

# 7–17 METŲ VAIKŲ LIGOTUMAS TAM TIKROMIS DIAGNOZĖMIS 1000 VAIKŲ 2025 METAIS



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS





Statistiškai reikšmingai didesnė rodiklio reikšmė, palyginus su rodiklio reikšme Lietuvoje.

Šaltinis: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema (PSDF IS).

# 7–17 METŲ VAIKŲ „RYŠKŪS“ LIGOTUMO POKYČIAI



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

|                                                                                                                                                                                                     | <br>2024<br>Atvejai 1000 vaikų | <br>2025<br>Atvejai 1000 vaikų |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>ENDOKRININĖS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS (E00-E90)</b>                                                         | 144,2                                                                                                             | 122,1                          | -22,1 atv./1000 vaikų  |
|  <b>VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS (K00-K93)</b>                                                                        | 319,6                                                                                                             | 440,7                          | +121,1 atv./1000 vaikų |
|  <b>AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS (H00-H59)</b>                                                             | 449,9                                                                                                             | 495,2                          | +45,3 atv./1000 vaikų  |
|  <b>KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS (D50-D89)</b> | 23,0                                                                                                              | 57,5                         | + 34,5 atv./1000 vaikų |
|  <b>KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS (J00-J99)</b>                                                                       | 603,5                                                                                                             | 626,9                        | + 23,4 atv./1000 vaikų |
|  <b>JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS (M00-M99)</b>                                                   | 158,4                                                                                                             | 179,6                        | + 21,2 atv./1000 vaikų |

Šaltinis: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema (PSDF IS).

# IŠVADOS



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

- ✓ **Sveikatos patikra – prioritetas:** net 99 % rajono vaikų iki 17 m. pasitikrino fizinę būklę, o 96,7 % – dantų ir žandikaulio būklę.
- ✓ **Rajono vaikai – judrūs ir aktyvūs:** Klaipėdos rajono vaikai lenkia Lietuvos vidurkį – net 88,8 % vaikų iki 17 m. ugdymo veikloje gali dalyvauti be jokių apribojimų, o 97,6 % yra priskiriami pagrindinei fizinio ugdymo grupei.
- ✓ **Auganti nutukimo rizika:** tai viena opiausių problemų – abiejose amžiaus grupėse (iki 6 m. ir 7–17 m.) nutukimo rodikliai yra statistiškai reikšmingai didesni nei Lietuvos vidurkis.
- ✓ **Prastėjanti vyresnių vaikų dantų būklė:** nors mažamečių (iki 6 m.) burnos sveikata gerėja, 7–17 m. amžiaus grupėje situacija prastėja – net 18,3 % vaikų turi labai aukštą dantų ėduonies intensyvumo indeksą.
- ✓ **Ryškūs ligotumo „šuoliai“:** palyginti su 2024 m., 2025 metais iki 6 metų amžiaus vaikų grupėje ženkliai padidėjo ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais (daugiau psichologinių raidos ir kalbos sutrikimų atvejų), o 7–17 m. amžiaus grupėje – virškinimo sistemos ligomis (daugiau dantų ligos atvejų).



## **„Sveikesnis rytojus – prasideda šiandien“**

Klaipėdos rajono vaikai yra judrūs ir aktyvūs, tačiau prastėjantys mitybos (antsvorio) ir burnos higienos (ėduonies) rodikliai rodo, kad turime sutelkti dėmesį į kasdienes vaikų įpročius.

Visuomenės sveikatos specialistai ragina tėvelius ir pedagogus aktyviau skatinti subalansuotą mitybą bei reguliarią dantų priežiūrą.



BŪKIME BENDRUOMENĖ

# Rūpinkimės vaikų sveikata kartu!

Turite klausimų? Susisiekite su mumis!



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
**VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS**



Klaipėdos g. 11, Gargždai



(046) 453 754



[gargzdai.biuras@visuomenessveikata.lt](mailto:gargzdai.biuras@visuomenessveikata.lt)



[www.visuomenessveikata.lt](http://www.visuomenessveikata.lt)